




**NATURAL
WOOD**



**LES PARQUETS
ET
AGENCEMENTS D'INTÉRIEUR**



EDITO

Nous vous invitons à découvrir notre sélection de parquets et produits d'agencement d'intérieur réalisés à partir d'essences multiples de bois précieux et semi-précieux : Chêne, Teck, Bambou, Ipé, Wengé...

Chacun de nos produits a été sélectionné avec rigueur pour vous proposer une collection moyen et haut de gamme de qualité.

Vous retrouverez dans ce catalogue des classiques indémodables mais aussi de nombreux produits contemporains ainsi qu'une sélection d'accessoires bois, de fournitures de pose et de finition.

Un explicatif précis de chaque produit vous aidera à faire le meilleur choix en fonction de vos besoins : qualité, finition, couleur, dimensions, type de pose, environnement adapté...

Notre atelier de production intégré nous permet de réaliser sur-mesure vos demandes spécifiques à l'unité ou en moyenne série.

Aussi, nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous apporter un conseil expert et répondre de façon personnalisée à toutes vos exigences.

Nous vous souhaitons une très belle découverte de notre offre.

L'équipe NATURAL WOOD



SOMMAIRE

LES PARQUETS

PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE

Contrecollés chêne finis usine	P 5
Contrecollés chêne brut.....	P 6
Contrecollés chêne rétro	P 7

PARQUETS MASSIFS CHÊNE RÉTRO

Massifs chêne rétro	P 9
---------------------------	-----

PARQUETS MASSIFS CHÊNE

Massifs chêne brut	P 11
--------------------------	------

PARQUETS MASSIFS EXOTIQUES

Le Teck.....	P 13
Le Bambou	P 15
Autres essences exotiques	P 16
Industriels exotiques.....	P 17

LES PROFILS

.....	P 18
-------	------

LES FOURNITURES

.....	P 19
-------	------

L'AGENCEMENT D'INTÉRIEUR

PLANS DE TRAVAIL.....	P 21
-----------------------	------

SUR-MESURE	P 23
------------------	------

OUTILS D'AIDE À LA VENTE.....	P 24
-------------------------------	------



Le bois est un matériau vivant, il évolue tant au niveau de ses dimensions que de ses teintes.

Faire l'acquisition d'un parquet c'est apprécier la noblesse du bois, avec ses nuances selon le choix (A, B, C ou D) ou les essences, et accepter ses contraintes d'ambiance et de support. La mise en œuvre doit donc faire l'objet de vérifications incontournables:

- Etudier la faisabilité du chantier dans les règles de l'art (produit adapté au lieu, délais et conditions de pose)
- Tenir compte de la nature du support sur lequel le parquet sera posé (que ce soit pour la pose sur dalles béton, sur lambourdes, ou sur panneaux..., le support doit être plan, sec et sain)
- Vérifier la conformité des commandes dès leur réception (quantités, dimensions et références)

Un parquet donne de la vie à une habitation. Il s'entretient ou se rénove mais surtout il s'apprécie dans le temps.

SIGNIFICATION DES CHOIX DU CHÊNE

- A : Rares petits noeuds sains, rares défauts de tolérances du bois.
- B : Petits noeuds tolérés max. 25 mm, traces d'aubier dans la tolérance, sans cœur.
- C : Noeuds mastiqués max. 45 mm, traces d'aubier ou cœur tolérés.
- D : Noeuds ouverts ou mastiqués, aubier accepté, traces de cœur.

SIGNIFICATION DES PICTOS

Qualités des bois




Ce pictogramme signifie que le parquet proposé est entièrement massif.




Ce pictogramme signifie que le parquet proposé est de type contre-collé.

Types de pose



Ce pictogramme signifie que ce parquet peut être réalisé en pose clouée tout en respectant les normes de pose.



Ce pictogramme signifie que ce parquet peut être collé en plein tout en respectant les normes de pose et de collage.




Ce pictogramme signifie que ce parquet peut être posé en flottant tout en respectant les normes de pose et de collage. Cette pose n'est pas recommandée sur sol chauffant.

Compatibilités



Ce pictogramme signifie que le parquet proposé peut être utilisé dans des pièces à faibles projections d'eau de type salle de bain tout en respectant les normes de pose et de collage.




Ce pictogramme signifie que le parquet proposé peut être posé sur un sol chauffant tout en respectant les normes de pose, de collage et de montée en température du chauffage.

Particularités



Ce pictogramme signifie qu'un traitement de type huile, cire, peinture ou vernis a été appliqué sur le parquet proposé.



Ce pictogramme signifie que le parquet proposé dispose d'un système "click" pour faciliter la pose.

FSC®

Le FSC® (ou Forest Stewardship Council) est un écolabel qui assure que la production d'un produit a respecté une gestion durable des forêts. Certains classent ce label aussi comme écosociolabel.



Jointif



Chanfreiné



Pont de bateau



Elégie/go2



Lame de pont




2 rainures fausse languette



Panneau pont de bateau




Lamellé collé abouté



Bambou Lamellé collé abouté



Teck contreplaqué



Industriel



Planche panneauté



PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE




Contrecollés chêne finis usine



CONTRECOLLÉ VERNI MAT LARGEUR 150

Ce parquet verni en usine est la solution idéale pour l'installation « éclair » d'un parquet en vrai chêne.


Dimensions (mm) (Ep/Ep parement x l x L)	Choix	Finition	 Chanfreiné micro Go4
10/2,5 x 150 x 400 à 1800	C	Vernis mat	CCCHE10150CCCVMG4



VERNIS MAT

CONTRECOLLÉ VERNI MAT LARGEUR 189

Un beau parquet, facile à installer, et simple d'entretien.


Dimensions (mm) (Ep/Ep parement x l x L)	Choix	Finition	 Chanfreiné
15/4 x 189 x 600 à 1860	B	Vernis mat	CCCHE15189BBVMG2




VERNIS MAT

CONTRECOLLÉ BROSSÉ HUILÉ BLANC LARGEUR 189

Cette version préfinie usine prête à poser, permet de combiner esthétique et temps de pose.


Dimensions (mm) (Ep/Ep parement x l x L)	Choix	Finition	 Chanfreiné
15/4 x 189 x 600 à 1860	B	Brossé huilé blanc	CCCHE15189BBHBG2



HUILÉ BLANC

CONTRECOLLÉ BROSSÉ HUILÉ NATUREL LARGEUR 189

Cette version préfinie usine prête à poser, permet de combiner esthétique et temps de pose.

Dimensions (mm) (Ep/Ep parement x l x L)	Choix	Finition	 Chanfreiné
15/4 x 189 x 600 à 1860	B	Brossé huilé naturel	CCCHE15189BBHNG2



HUILÉ NATUREL





Contrecollés chêne brut



CONTRECOLLÉ CHÊNE BRUT LARGEUR 148


Cette essence peut être utilisée en version naturelle ou teintée, vernie, huilée ou cirée. Les combinaisons de teintes et de finitions offrent de nombreuses possibilités décoratives.


Dimensions (mm) (Ep/Ep parement x l x L)	Choix	Finition	 Chanfreiné
15/4 x 148 x 600 à 1860	B	En option	CCCHE15148BBG2





CONTRECOLLÉ CHÊNE BRUT LARGEUR 189

Cette essence peut être utilisée en version naturelle ou teintée, vernie, huilée ou cirée. Les combinaisons de choix, de teintes et de finitions offrent de nombreuses possibilités décoratives.

Dimensions (mm) (Ep/Ep parement x l x L)	Choix	Finition	 Chanfreiné
15/4 x 189 x 600 à 1860	A	En option	CCCHE15189AAG2
15/4 x 189 x 600 à 1860	B	En option	CCCHE15189BBG2



Dimensions (mm) (Ep/Ep parement x l x L)	Choix	Finition	 Chanfreiné
20/5 x 189 x 600 à 1860	B	En option	CCCHE20189BBG2



LES FINITIONS SUR DEMANDE (nous consulter)



Huilé brossé gris



Huilé brossé métallique



Huilé brossé chocolat



Huilé brossé brun clair



Huilé brossé gris ferreux



Huilé brossé blanc



Huilé brossé naturel

Contrecollés chêne rétro




CONTRECOLLÉ RÉTRO BRUT

Les gammes rétro des pages 8 et 9 sont disponibles en contrecollé pour une pose simplifiée ou pour l'habillage des sols chauffants. Elles offrent une qualité de vieillissement similaire aux massifs.

Existe sous d'autres références, nous consulter

Dimensions (mm) (Ep/Ep parement x l x L)	Choix	Finition	Vieilli
15/4 x 180 x 600 à 2700	D	Rétro gris brut à finir	CCCHE15180DDRGB



GRIS BRUT

CONTRECOLLÉ RÉTRO SIMPLE FUMÉ HUILÉ NATUREL

Chêne, d'origine européenne de première qualité, convient parfaitement dans des pièces de grandes tailles (salon, salle à manger ...).

Existe également en massif, nous consulter.

Dimensions (mm) (Ep/Ep parement x l x L)	Choix	Finition	Vieilli
20/6x 180 x 600 à 2700	D	Simple fumé huilé naturel	CCCHE20180DDSFHB




SIMPLE FUMÉ
HUILÉ NATUREL

CONTRECOLLÉ RÉTRO DOUBLE FUMÉ HUILÉ BLANC

Chêne, d'origine européenne de première qualité, convient parfaitement dans des pièces de grandes tailles (salon, salle à manger ...).

Existe également en massif, nous consulter.

Dimensions (mm) (Ep/Ep parement x l x L)	Choix	Finition	Vieilli
20/6x 180 x 600 à 2700	D	Double fumé huilé blanc	CCCHE20180DDDFHB



DOUBLE FUMÉ
HUILÉ BLANC




PARQUETS MASSIFS CHÊNE RÉTRO




CHÊNE RÉTRO BRUT VIEILLI LARGEUR 140 ET +

Ce chêne européen haut de gamme et de largeurs variables garantit un aspect rétro qualitatif grâce à son vieillissement artisanal. Il devient un produit atypique d'excellence. Il séduira les plus exigeants à la recherche d'authenticité. Décliné dans 3 coloris au choix (gris, noir ou miel). Existe contrecollé, nous consulter.

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Choix	Finition	Assemblage	 Vieilli
15 x 140 et + x 600 à 2700	D	Rétro gris brut à finir	Rainures languettes 2 côtés	PACHE15140DDRGB
15 x 140 et + x 600 à 2700	D	Rétro noir brut à finir	Rainures languettes 2 côtés	PACHE15140DDRNB
15 x 140 et + x 600 à 2700	D	Rétro miel brut à finir	Rainures languettes 2 côtés	PACHE15140DDRMB



Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Choix	Finition	Assemblage	 Vieilli
20 x 140 et + x 600 à 2700	D	Rétro gris brut à finir	Rainures languettes 2 côtés	PACHE20140DDRGB
20 x 140 et + x 600 à 2700	D	Rétro noir brut à finir	Rainures languettes 2 côtés	PACHE20140DDRNB
20 x 140 et + x 600 à 2700	D	Rétro miel brut à finir	Rainures languettes 2 côtés	PACHE20140DDRMB




Massifs chêne rétro




CHÊNE RÉTRO PEINT VIEILLI LARGEUR 140 ET +

Dans la continuité de la gamme rétro, cette version colorée et originale séduira les personnes à la recherche de produits d'exception.
Il est décliné en 4 couleurs au choix.
Existe en contrecollé, nous consulter.

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Choix	Finition	Assemblage	 Vieilli
15 x 140 et + x 600 à 2700	D	Peint gris, huilé	Rainures languettes 2 côtés	PACHE15140DDRPG
15 x 140 et + x 600 à 2700	D	Peint noir, huilé	Rainures languettes 2 côtés	PACHE15140DDRPN
15 x 140 et + x 600 à 2700	D	Peint rouge, huilé	Rainures languettes 2 côtés	PACHE15140DRPR
15 x 140 et + x 600 à 2700	D	Peint blanc, huilé	Rainures languettes 2 côtés	PACHE15140DRPB



BLANC

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Choix	Finition	Assemblage	 Vieilli
20 x 140 et + x 600 à 2700	D	Peint gris, huilé	Rainures languettes 2 côtés	PACHE20140DDRPG
20 x 140 et + x 600 à 2700	D	Peint noir, huilé	Rainures languettes 2 côtés	PACHE20140DDRPN
20 x 140 et + x 600 à 2700	D	Peint rouge, huilé	Rainures languettes 2 côtés	PACHE20140DRPR
20 x 140 et + x 600 à 2700	D	Peint blanc, huilé	Rainures languettes 2 côtés	PACHE20140DRPB



Noir




Gris




Rouge

CHÊNE RÉTRO VIEILLI LARGEUR 200 ET +

Pour les clients les plus exigeants, ce vieillissement va jusqu'à structurer le bois dans l'épaisseur et lui confère un aspect inégalé en authenticité.
Existe en contrecollé, nous consulter.


Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Choix	Finition	Assemblage	 Vieilli
22 x 200 et + x 600 à 3000	D	Usé gris brut à finir	2 rainures, fausse languette	PACHE22200DDRUGB





GRIS BRUT

CHÊNE RÉTRO CABOSSÉ LARGEUR 180

D'aspect très vintage, l'usure unique de chacune des planches, donne à ce parquet l'intemporalité tant tactile que visuelle dès son installation.
Existe en contrecollé, nous consulter.

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Choix	Finition	Assemblage	 Vieilli
20 x 180 x 600 à 2200	D	Cabossé	Rainures languettes 2 côtés	PACHE20180DDRC



CHÊNE CABOSSÉ



PARQUETS MASSIFS CHÊNE




Massifs chêne brut



CHÊNE BRUT LARGEUR 90

Cette essence, de goût universel, est une valeur sûre. Elle peut être utilisée en version naturelle ou teintée, vernie, huilée ou cirée. Les combinaisons de choix, de teintes et de finitions offrent de nombreuses possibilités décoratives.


Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Choix	Finition	 Jointif
14 x 90 x 300 à 1200	A	En option	PACHE1490AAG0
14 x 90 x 300 à 1200	C	En option	PACHE1490CCG0



CHÊNE

CHÊNE BRUT LARGEUR 140

Cette essence, de goût universel, est une valeur sûre. Elle peut être utilisée en version naturelle ou teintée, vernie, huilée ou cirée. Les combinaisons de choix, de teintes et de finitions offrent de nombreuses possibilités décoratives.


Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Choix	Finition	 Chanfreiné
14 x 140 x 450 à 2000	A	En option	PACHE14140AAG2
14 x 140 x 450 à 2000	C	En option	PACHE14140CCG2




CHÊNE

CHÊNE BRUT LARGEUR 180

Cette essence, de goût universel, est une valeur sûre. Elle peut être utilisée en version naturelle ou teintée, vernie, huilée ou cirée. Les combinaisons de choix, de teintes et de finitions offrent de nombreuses possibilités décoratives.

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Choix	Finition	 Chanfreiné
20 x 180 x 600 à 2000	C	En option	PACHE20180CCG2



CHÊNE




PARQUETS MASSIFS EXOTIQUES






PARQUET TECK D'ASIE


Le TECK originaire du sud-est Asiatique est depuis longtemps utilisé dans la construction navale, la terrasse et le mobilier. En parquet, il conviendra à toutes les pièces de la maison. Sa renommée fait du teck un produit recherché également dans les lieux de prestige de type hôtels, restaurants, magasins, sièges sociaux, etc...



Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Jointif
10 x 70 x 300 à 1200	En option	PATEC1070G0
14 x 90 x 450 à 1200	En option	PATEC1490G0
14 x 120 x 450 x 1200	En option	PATEC14120G0



Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Pont de bateau
10 x 70 x 300 à 1200	-	PATEC1070PB
14 x 90 x 450 à 1200	-	PATEC1490PB
14 x 120 x 450 à 1200	-	Nous consulter




Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Jointif
22 x 140 x 450 à 2200	En option	PATEC22140G0




TECK D'ASIE

PARQUET TECK FSC®

Le TECK FSC® est un bois de plantation, il répond parfaitement aux contraintes écologiques actuelles et ne concède en rien à nos critères qualitatifs haut de gamme. Il conviendra à toutes les pièces de la maison mais également dans les lieux de prestige de type hôtels, restaurants, magasins, sièges sociaux, etc...

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Pont de bateau
10 x 70 x 300 à 1200	-	PATECF1070PB
10 x 90 x 300 à 1200	-	PATECF1090PB




TECK FSC

PARQUET TECK DE PLANTATION VERNI

Le teck de plantation sélectionné par Natural Wood combine l'esthétique du teck et l'environnement dans des produits élaborés.

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Chanfreiné Go4
15 x 90 x 300 à 1200	Vernis mat	PATECP1590VMG4




TECK DE PLANTATION



PARQUET PONT DE BATEAU TECK DE PLANTATION HUILÉ

Le teck de plantation sélectionné par Natural Wood combine l'esthétisme du teck et l'environnement dans des produits élaborés.

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	Assemblage	 Pont de bateau
12 x 90 x 300 à 1200	Joint intégré huilé	-	PATEC 1290PBJIH





TECK



PANNEAU DE SOL PONT DE BATEAU

Les panneaux de Teck joint intégré issus des techniques du monde naval, permettent une pose rapide sur une surface comprise entre 1 et 3 m² par panneau. Il est particulièrement conseillé en douche et parquet salle de bain.

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	Assemblage	 Pont de bateau
8 x 41 x 984 x 1500 à 2900, selon dispo	Jointé à finir	Double feuilure	PXTEC841984
8 x 95 x 950 x 1500 à 2900, selon dispo	Jointé à finir	Double feuilure	PXTEC895950
8 x 46 x 966 x 1500 à 2900, selon dispo	Jointé à finir	Double feuilure	PXTECF895966
8 x 95 x 950 x 1500 à 2900, selon dispo	Jointé à finir	Double feuilure	PXTECF895950




TECK



PARQUET LAME DE PONT

Le teck est utilisé fréquemment en pont de bateau dans le milieu naval. Pour l'aménagement intérieur, la lame de pont est recommandée pour la douche, sauna, hammam, spa, etc...

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	Assemblage	 Pont de bateau
8 x 41 x 1500 à 2900, selon dispo	-	Double feuilure	PATEC841LP
8 x 95 x 1500 à 2900, selon dispo	-	Double feuilure	PATEC895LP
8 x 46 x 1500 à 2900, selon dispo	-	Double feuilure	PATEC846LP
8 x 95 x 1500 à 2900, selon dispo	-	Double feuilure	PATECF895LP



TECK






PARQUET BAMBOU HORIZONTAL CARBONÉ VERNI

Le bambou est une plante à croissance rapide, il existe plus de 1000 variétés. Seulement une partie est utilisée pour le parquet. Horizontal ou vertical, naturel ou carboné, sa diversité s'intégrera parfaitement dans une décoration moderne ou «feng shui».

Existe en horizontal carboné brut, nous consulter.

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Jointif
15 x 162 x 1900	Vernis	PABAM15162G0HCV




CARBONÉ VERNI

PARQUET BAMBOU HORIZONTAL NATUREL VERNI

Le bambou est une plante à croissance rapide, il existe plus de 1000 variétés. Seulement une partie est utilisée pour le parquet. Horizontal ou vertical, naturel ou carboné, sa diversité s'intégrera parfaitement dans une décoration moderne ou «feng shui».

Existe en horizontal naturel brut, nous consulter.


Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Jointif
15 x 162 x 1900	Vernis	PABAM15162G0HNV




NATUREL VERNI

PARQUET BAMBOU VERTICAL CARBONÉ BRUT

Le bambou est une plante à croissance rapide, il existe plus de 1000 variétés. Seulement une partie est utilisée pour le parquet. Horizontal ou vertical, naturel ou carboné, sa diversité s'intégrera parfaitement dans une décoration moderne ou «feng shui».


Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Jointif
15 x 162 x 1900	En option	PABAM15162G0VCB




CARBONÉ BRUT

PARQUET BAMBOU VERTICAL NATUREL BRUT

Le bambou est une plante à croissance rapide, il existe plus de 1000 variétés. Seulement une partie est utilisée pour le parquet. Horizontal ou vertical, naturel ou carboné, sa diversité s'intégrera parfaitement dans une décoration moderne ou «feng shui».

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Jointif
15 x 162 x 1900	En option	PABAM15162G0VNB



NATUREL BRUT




Autres essences exotiques



MERBAU

PARQUET MERBAU

Bois exotique d'Asie utilisé en sculpture, ébénisterie et en confection d'instruments de musique. Il est souvent utilisé en parquet pour ses couleurs homogènes.


Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Chanfreiné
15 x 140 x 600 à 1800	En option	PAMER15140G2





WENGÉ

PARQUET WENGÉ

Ce parquet en bois précieux d'Afrique est particulièrement apprécié pour son aspect foncé et son veinage typique. Il conviendra parfaitement dans une décoration d'intérieur contemporaine et mettra en évidence les contrastes.


Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Jointif
15 x 80 x 350 à 1200	En option	PAWEN1580G0




IPÉ

PARQUET IPÉ

Bois exotique d'Amérique du Sud, il est très utilisé en terrasse pour son imputrescibilité. Nous le retrouvons de plus en plus en parquet d'intérieur pour ses couleurs panachées et sa résistance à l'usage intensif.


Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Jointif
19 x 127 x 300 à 1800	En option	PAIPE19127G0




NOYER

PARQUET NOYER

Tout aussi beau et élégant que son cousin américain, nous le retrouvons en meuble et cabine de bateau de luxe. Sa couleur et son veinage singulier sont très recherchés en décoration d'intérieur.

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Jointif
15 x 90 x 450 à 1200	En option	PANOY1590G0





Industriels exotiques



PARQUET INDUSTRIEL TECK DE PLANTATION

Parquet industriel utilisé pendant des années dans l'industrie pour sa résistance à l'usage intensif et sa durée de vie importante. Nous retrouvons ce produit dans des lieux de prestige comme l'aménagement intérieur des bateaux, les parquets et bien d'autres utilisations « haut de gamme ».


Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Industriel
14 x 14 x 220 x 308	-	PATEC14220ID



TECK

PARQUET INDUSTRIEL WENGÉ

Ce parquet en bois précieux d'Afrique est particulièrement apprécié pour son aspect foncé et son veinage typique. Il conviendra parfaitement dans une décoration d'intérieur contemporaine et mettra en évidence les contrastes.


Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Industriel
14 x 23 x 180 x 300	-	PATWEN14180ID



WENGÉ

PARQUET INDUSTRIEL NOYER

Il est apprécié pour sa durabilité, sa solidité et sa couleur chaleureuse. Utilisé pour les planchers haut de gamme, meubles et cabines de bateau de luxe. Sa couleur et son veinage singulier sont très recherchés en décoration d'intérieur.


Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Industriel
15 x 15 x 220 x 330	-	PANOY15220ID



NOYER

PARQUET INDUSTRIEL PYINKADO

Parquet industriel utilisé pendant de nombreuses années dans l'industrie, pour sa longévité et sa résistance à l'usage intensif. Nous retrouvons ce produit en loft, magasin, restaurant, centre commercial, industrie de prestige...

Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Finition	 Industriel
15 x 15 x 220 x 330	-	PATPY115220ID



PYINKADO



LES PROFILS



PLINTHES

MEDIUM 16 x 100 x 3050	PLIMED16100
CHÈNE 15 x 70 x 2200	PLICHECC1570
CHÈNE MASSIF 9 x 70 x 1500 et +	PLICHE970
CHÈNE MASSIF 20 x 70 x 1500 et +	PLICHE2070
CHÈNE RETRO GRIS 20 x 100 x 1500 et +	PLICHE20100RG
MERBAU 15 x 65 x 1500 et +	PLIMER1565
IPÉ 9 x 70 x 1500 et +	PLIPE970
IPÉ 20 x 65 x 1500 et +	PLIPE2065
BAMBOU 15 x 70 x 1500 et +	PLIBAM1570
WENGÉ 9 x 70 x 1500 et +	PLIWEN970
WENGÉ 15 x 70 x 1500 et +	PLIWEN1570
NOYER D'ASIE 14 x 70 x 1500 et +	PLINOY1470
TECK 9 x 70 x 1500 et +	PLITEC970
TECK 20 x 90 x 1500 et +	PLITEC2090



BARRES DE SEUIL

CHÈNE MASSIF 15 x 45 x 1000 ou 1500 ou 2000	BDSCH1545
CHÈNE MASSIF 20 x 45 x 1000 ou 1500 ou 2000	BDSCH2045
CHÈNE RETRO GRIS 20 x 45 x 1000 ou 1500 ou 2000	BARCHE2045RG
MERBAU 15 x 45 x 1000 ou 1500 ou 2000	BDSMER1545
IPÉ 19 x 45 x 1000 ou 1500 ou 2000	BDSIPE1945
BAMBOU 15 x 45 x 1000 ou 1500 ou 2000	BDSBAM1545
WENGÉ 15 x 45 x 1000 ou 1500 ou 2000	BDSWEN1545
NOYER D'ASIE 15 x 45 x 1000 ou 1500 ou 2000	BDSNOY1545
TECK 10 x 45 x 1000 ou 1500 ou 2000	BDSTEC1045
TECK 14 x 45 x 1000 ou 1500 ou 2000	BDSTEC1445
TECK 22 x 45 x 1000 ou 1500 ou 2000	DBSTEC2245



BARRES DE SEUIL ALUMINIUM

Fixation invisible, livrée avec clous, vis et chevilles.
Anodisé argent.

EXTRA PLAT 35 X 2700	BAR32AR
MULTI NIVEAUX 41 X 2700	BAR41AR



QUART DE ROND 15 X 15

CHÈNE MASSIF 15 x 15 x 1500 et +	QDRCHE1515
MERBAU 15 x 15 x 1500 et +	QDRMER1515
IPÉ 15 x 15 x 1500 et +	QDRIPE1515
BAMBOU 15 x 15 x 1500 et +	QDRBAM1515
WENGÉ 15 x 15 x 1500 et +	QDRWEN1515
NOYER D'ASIE 15 x 15 x 1500 et +	QDRNOY1515
TECK 15 x 15 x 1500 et +	QDRTEC1515



NEZ DE MARCHÉ

CHÈNE MASSIF 14 x 45 x 45 x 1500 et +	NDMCHE1445
CHÈNE MASSIF 20 x 45 x 45 x 1500 et +	NDMCHE2045
CHÈNE RETRO GRIS 15 ou 20 x 45 x 45 1500 et +	NDMCHE1545RG
MERBAU 15 x 45 x 45 x 1500 et +	NDMMER1545
IPÉ 19 x 45 x 45 x 1500 et +	NDMIPE1945
BAMBOU 15 x 45 x 45 x 1500 et +	NDMBAM1545
WENGÉ 15 x 45 x 45 x 1500 et +	NDMWEN1545
NOYER D'ASIE 15 x 45 x 45 x 1500 et +	NDMNOY1545
TECK 10 x 45 x 45 x 1500 et +	NDMTEC1045
TECK 14 x 45 x 45 x 1500 et +	NDMTEC1445
TECK 22 x 45 x 45 x 1500 et +	NDMTEC2245



BARRES DE DILATATION

CHÈNE MASSIF 14 x 40 x 1500 et +	BDJCHE1440
CHÈNE MASSIF 20 x 40 x 1500 et +	BDJCHE2040
CHÈNE RETRO GRIS 15 ou 20 x 40 x 1500 et +	BDJCHE1540RG
MERBAU 15 x 40 x 1500 et +	BDJMER1540
IPÉ 19 x 40 x 1500 et +	BDJIPE1940
BAMBOU 15 x 40 x 1500 et +	BDJBAM1540
WENGÉ 15 x 40 x 1500 et +	BDJWEN1540
NOYER D'ASIE 15 x 40 x 1500 et +	BDJNOY1540
TECK 10 x 40 x 1500 et +	BDJTEC1040
TECK 14 x 40 x 1500 et +	BDJTEC1440
TECK 22 x 40 x 1500 et +	BDJTEC2240



ACCESSOIRES POSE

OUTILLAGE

Sceau de lingettes	ACLINGETTE
Spatule crantée	ACSPATULE
Pistolet manuel, 600 ml	ACPISTOLMAN
Pistolet pneumatique, 600 ml	ACPISTOLPNEU

BARRIERES ANTI-HUMIDITE

Primaire PU, 5 kg	ACPRIMPU5
Primaire époxy, 5 kg	ACPRIMEP5

POSE COLLÉE EN PLEIN

Sous couche gomme + liège, 20 m ²	ACSCGL20
Colle hybride mono spatulable, 18 kg	ACCOLHY18

POSE INDUSTRIEL

Liant, 1 l	ACLIAN1
Liant, 5 l	ACLIAN5

POSE COLLÉ AU CORDON

Sous couche alvéolée, 20 m ²	ACSCA20
Pochons, 600 ml	ACCOLPU600

POSE FLOTTANTE

Sous couche bleue, 12,5 m ²	ACSCBLE12
Sous couche blanc + alu, 15 m ²	ACSCBLAL15
Colle biberon, 750 gr	ACCOLBIB750

JOINT PONT DE BATEAU

Primaire SIKA 290DC, 250 ml	ACPRIM290250
Primaire SIKA 290DC, 1 l	ACPRIM2901
Cartouche joint noir SIKA 290DC, 300 ml	ACJOINO300
Pochon joint noir SIKA 290DC, 600 ml	ACJOINO600

FINITIONS

FINITION CIRÉE

Cire à alcool incolore, 5 l	ACCIIN5
-----------------------------	---------

FINITION HUILÉE

Huile environnement brut BLANCHON, 1 l	ACHEB1
Huile environnement brut BLANCHON, 5 l	ACHEB5
Huile environnement naturel BLANCHON, 1 l	ACHEN1
Huile environnement naturel BLANCHON, 5 l	ACHEN5
Huile incolore BLANCHON, 1 l	ACHI1
Huile incolore BLANCHON, 5 l	ACHI5
Huile cire blanc BLANCHON, 2,5 l	ACHCB25
Huile cire gris clair BLANCHON, 2,5 l	ACHCGC25

FINITION VITRIFIÉE

Ultramat bi-composants, 750 ml	ACUMBC750
Ultramat bi-composants, 2,5 l	ACUMBC2500
Vernis environnement BLANCHON, 1 l	ACVE1

ENTRETIEN HUILE

Huile d'entretien BLANCHON, 1 l	ACHE1
Savon naturel BLANCHON, 1 l	ACSA1
Savon naturel BLANCHON, 5 l	ACSA5
Huile d'entretien WOCA incolore, 1 l	ACHEI1
Savon WOCA blanc, 1 l	ACSABL1
Savon WOCA naturel, 1 l	ACSANA1

ENTRETIEN VITRIFICATION

Protecteur BLANCHON, 1 l	ACPRO1
--------------------------	--------




L'AGENCEMENT D'INTÉRIEUR





PLANS DE TRAVAIL LAMELLÉ-COLLÉ-ABOUTÉ STANDARDS


Les plans de travail massifs de différentes essences permettent de s'adapter à toutes les découpes sur-mesure, quelle que soit la forme. Ils sont utilisés en cuisine, salle de bain, atelier, bureau et pour les portes, tables, contours de baignoire...

	Dimensions (mm) (Ep x l x L)	 Lamellé collé abouté	Commentaires
Chêne AB	30 x 1100 x 4500	PXCHE301100LCA	Découpe à la demande.
Chêne AB	42 x 1100 x 4500	PXCHE421100LCA	
Teck d'Asie	27 x 650 x 3000	PXTEC27650LCA	
Teck d'Asie	36 x 650 x 3000	PXTEC36650LCA	
Bambou Naturel	30 x 650 x 2450	PXBAMN30650LCA	
Bambou Carboné	30 x 650 x 2450	PXBAMC30650LCA	



PLANS DE TRAVAIL LAMELLÉ-COLLÉ-ABOUTÉ SUR-MESURE


Les plans de travail massifs de différentes essences permettent de s'adapter à toutes les découpes sur-mesure, quelle que soit la forme. Ils sont utilisés en cuisine, salle de bain, atelier, bureau et pour les portes, tables, contours de baignoire...

	Dimensions (mm) (Ep x l x L)	 Lamellé collé abouté	Commentaires
Wengé	27 x sur mesure x sur mesure	PXWEN27LCASM	Lamellé collé abouté pour la stabilité.
Wengé	36 x sur mesure x sur mesure	PXWEN36LCASM	
Noyer	27 x sur mesure x sur mesure	PXNOY27LCASM	
Noyer	36 x sur mesure x sur mesure	PXNOY36LCASM	
Ipé	27 x sur mesure x sur mesure	PXIPE27LCASM	
Ipé	36 x sur mesure x sur mesure	PXIPE36LCASM	



PLANS DE TRAVAIL PANNEAUTÉS SUR-MESURE

Les plans de travail massifs de différentes essences permettent de s'adapter à toutes les découpes sur-mesure, quelle que soit la forme. Ils sont utilisés en cuisine, salle de bain, atelier, bureau et pour les portes, tables, contours de baignoire...


	Dimensions (mm) (Ep x l x L)	 Planche panneauté	Commentaires
Chêne AB	22 x sur mesure x sur mesure	PXCHE22SM	Larges frises en une longueur.
Chêne AB	40 x sur mesure x sur mesure	PXCHE40SM	
Teck d'Asie ou FSC®	22 x sur mesure x sur mesure	PXTEC22SM	
Teck d'Asie ou FSC®	40 x sur mesure x sur mesure	PXTEC40SM	
Wengé	22 x sur mesure x sur mesure	PXWEN22SM	
Wengé	40 x sur mesure x sur mesure	PXWEN40SM	
Noyer	22 x sur mesure x sur mesure	PXNOY22SM	
Noyer	40 x sur mesure x sur mesure	PXNOY40SM	
Ipé	22 x sur mesure x sur mesure	PXIPE22SM	
Ipé	40 x sur mesure x sur mesure	PXIPE40SM	



PANNEAUX CONTREPLAQUÉS TECK D'ASIE

Pour un habillage simple et léger.

Ce contreplaqué Teck est idéal pour l'agencement intérieur de type portes de placard, cloisons, parois de meubles, etc...

	Dimensions (mm) (Ep x l x L)	 Teck contreplaqué	Commentaires
Teck d'Asie	3,6 x 1220 x 2440	PXTECCP3	Placage 2/10°





L'AGENCEMENT D'INTÉRIEUR





PANNEAUX PONT DE BATEAU

	Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Référence	Commentaires
Teck d'Asie	8 x 41 X 984 1500 à 2900	PXTEC841984	Produits étanches pour douches, sols, remontés de baignoires, ...
Teck d'Asie	8 x 95 x 950 1500 à 2900	PXTEC895950	
Teck FSC®	8 x 46 x 966 1500 à 2900	PXTECF895966	
Teck FSC®	8 x 95x 950 1500 à 2900	PXTECF895950	



LAMBRIS

	Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Référence	Commentaires
Teck d'Asie ou FSC®	12 x 90 x 1500 et +	LATEC1290	Autres profils ou dimensions sur demande.
Ipé	12 x 90 x 1500 et +	LAIPE1290	



CAILLEBOTIS MI-BOIS

	Dimensions (mm) (Ep x l x L)	Référence	Commentaires
Sur Mesure - Teck	22 x sur mesure x sur mesure	CATEC22SM	En vertical ou au sol, utilisable des 2 faces.
Sur Mesure - Ipé	22 x sur mesure x sur mesure	CAIPE22SM	
Sur Mesure - Noyer	22 x sur mesure x sur mesure	CANOY22SM	
Sur Mesure - Wengé	22 x sur mesure x sur mesure	CAWEN22SM	



SUR-MESURE

	Commentaires
Receveurs de douche	Nous consulter.
Plateaux de table	
Profils	
Toute autre fabrication	





LE SHOWROOM

Le showroom NATURAL WOOD est un espace de plus de 100 m² entièrement dédié aux professionnels pour la présentation des produits NATURAL WOOD auprès de leurs clients finaux.

Vous aurez ainsi la possibilité d'accompagner vos clients ou de les envoyer directement au showroom (munis d'un pass découverte) pour qu'ils puissent découvrir la gamme et obtenir des conseils et compléments d'informations sur le choix des produits.

Le showroom NATURAL WOOD est ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Contact : Lucy – Tél. +33 (0)3 20 684 668



LES NUANCIERS

Nos nuanciers représentent l'ensemble de nos gammes parquets, agencements et terrasses, ils sont réalisés sur demande.
Merci de vous référer au tarif pour en connaître les modalités.



Nuanciers	Référence
Parquet Exotique	NUAEXO
Parquet Chêne	NUACHE
Parquet Rétro	NUARET
Agencement	NUAAGC
Terrasse	NUATER



LE PRÉSENTOIR

Nous commercialisons un présentoir tournant à faible encombrement permettant de présenter de 1 à 5 produits par face soit un maximum de 10 produits.

Outils d'aide à la vente	Référence
Panneau sur-mesure	Nous consulter
Présentoir Natural-Wood	ACPRESNW



Cachet du professionnel

Z.A Ravennes les Francs
Avenue Albert Calmette
59910 Bondues - France
Tél. : +33 (0)3 20 684 668
Fax : +33 (0)3 20 703 807
Email : contact@natural-wood.fr



NATURAL WOOD

www.natural-wood.fr